

GRÖSSENUMRECHNUNGSTABELLE FÜR RINGE

Innendurchmesser (mm)	Europa (Umfang)	Indien	UK, Australien & Südafrika	Vereinigte Staaten & Kanada	China	Singapur & Japan	Hongkong
14,01	44	4	F½	3	6	4	6
14,33	45	5	G			5	
14,5			G½	3½	7		7,5
14,65	46	6	H			6	
14,97	47	7	H½	4	8	7	9
15,1			I		9		
15,29	48	8	I½	4½		8	10
15,5			J				
15,61	49	9	J½	5	10	9	11
15,92	50	10	K				
16,1			K½	5½	11	10	12
16,24	51	11	L				
16,56	52	12	L½	6	12	11	13
16,7			M		13	12	
16,88	53	13	M½	6½		13	14,5
17,1			N		14		
17,2	54	14	N½	7		14	16
17,52	55	15	O		15		
17,7			O½	7½		15	17
17,83	56	16	P		16		
18,15	57	17	P½	8	17	16	
18,2							18
18,3			Q				
18,47	58	18	Q½	8½	18	17	19
18,79	59	19	R				
19			R½	9	19	18	20,5
19,11	60	20	S		20		
19,43	61	21	S½	9½		19	22
19,6			T		21		
19,75	62	22	T½	10		20	23
20		23	U		22	21	
20,06	63	24	U½	10½		22	24
20,38	64		V		23		
20,6		25	V½	11		23	25
20,7	65		W		24		
21,02	66	26	W½	11½	25	24	26
21,2			X				
21,34	67	27	X½	12	26	25	27,75
21,6		28	Y				
21,66	68		Z	12½		26	
21,97	69	29	Z½				
22,29	70	30		13		27	30
22,4			Z+1				
22,61	71	31	Z+2	13½			
22,9		32					
23,2		33					
23,5		34					
23,9		35					
24,2		36					

NÜTZLICHE TIPPS

Es gibt einige umweltbedingte und körperliche Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie sich für die Größe des Rings entscheiden, den Sie kaufen möchten. Denken Sie jedoch daran: Wenn Sie die Ringgröße Ihres Partners erraten müssen, wählen Sie lieber eine größere Größe, da es einfacher ist, einen Ring zu verkleinern.

Durchschnittliche Ringgrößen

Beachten Sie, dass die durchschnittliche Ringgröße für Frauen zwischen 49 und 54 (EUR) liegt, während die Größen für Männer üblicherweise von 57 bis 62 (EUR) reichen. Wenn Ihnen keine weiteren Informationen zur Verfügung stehen, ist es am besten, eine Größe innerhalb dieser Bereiche zu wählen.

Tageszeit

Eine ideale Zeit, um die Fingergröße zu messen, ist abends. Die Finger der meisten Menschen neigen dazu, abends am größten und morgens kleiner zu sein. Das Messen der Fingergröße Ihres Partners am Abend garantiert eine bequeme Passform.

Optimale Temperatur

Finger reagieren auf Temperaturen und können ihre Größe je nach Wetter ändern. Die kalte Winterluft lässt die Finger schrumpfen, während das Gegenteil im Sommer oder bei warmem und feuchtem Wetter der Fall ist. Vermeiden Sie das Messen der Fingergröße draußen bei sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen.

Finger dehnen sich aus und ziehen sich zusammen

Andere Faktoren können dazu führen, dass die Finger dicker werden, wie z.B. Training, Wassereinlagerungen, Schwangerschaft, Alterung und Arthritis. Gewichtsverlust und niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Finger kleiner werden.

Dickere Ringschienen

Dickere Ringschienen (größer als 6 mm) sitzen enger. Es wird empfohlen, immer eine halbe Nummer größer zu wählen, wenn Sie eine dickere Schiene kaufen, damit der Ring bequem sitzt.

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Anleitung nur zur Orientierung dienen.


MESSWERKZEUG FÜR RINGGRÖSSE

Druckeinstellungen

Gehen Sie dazu vor dem Drucken zu Ihren 'Druckeinstellungen' und stellen Sie sicher, dass die Optionen zur 'Seitenskalierung' nicht auf Skalieren oder Verkleinern eingestellt sind. Diese Seite sollte zu 100% und auf einem A4-Format Papier gedruckt werden.

Genauigkeit überprüfen

Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren mit einem Lineal, dass die gedruckte Messwerkzeugprobe genau 25.00 cm misst.



Den Messstreifen ausschneiden

Schneiden Sie den Ringmessstreifen sorgfältig entlang der angegebenen Linien aus. Schneiden Sie auch den kleinen Schlitz oder die Kerbe am Ende des Streifens wie markiert aus; hier wird das andere Ende durchgeführt.

Umwickeln und festziehen

Wickeln Sie das flache Ende des Streifens um die Basis des Fingers, dessen Größe Sie bestimmen möchten. Führen Sie das spitze Ende durch den Schlitz, den Sie geschnitten haben. Ziehen Sie den Streifen sanft, bis er ein enges, bequemes Sitzgefühl hat, wie ein Ring. Er sollte eng genug sein, um nicht herunterzufallen, aber immer noch leicht über den Knöchel zu bewegen.


Den Knöchel überprüfen

Schieben Sie den Papier-Messstreifen vor und zurück über den Knöchel. Der Messstreifen muss eng genug sein, um über den Knöchel zu gleiten, aber nicht so eng, dass er ein Wulst oder Unbehagen verursacht.


Die Größe ablesen

Die Zahl oder Linie, die genau mit dem Schlitz übereinstimmt, durch den Sie das Papier gefädelt haben, ist Ihre Ringgröße. Bitte sehen Sie in unserer Größentabelle nach und gleichen Sie Ihren gemessenen Fingerumfang (in Millimetern) mit der entsprechenden Ringgrößentabelle ab.

Bitte beachten Sie, dass die Messung Ihres Rings durch einen professionellen Juwelier immer die genaueste Messung Ihres Rings ist.



RINGGRÖSSE MESSEN MIT SCHNUR



Um den Finger wickeln

Nehmen Sie ein nicht dehnbares Stück Schnur, Zahnseide oder einen dünnen Papierstreifen. Wickeln Sie es bequem um die Basis des Fingers, wo der Ring sitzen soll. Stellen Sie sicher, dass es eng, aber nicht zu fest ist.

Die Überlappung markieren

Markieren Sie die Stelle auf der Schnur, an der sie sich überlappt und einen Kreis um Ihren Finger schließt. Sie können hierfür einen Stift oder Marker verwenden.

Den Knöchel überprüfen

Die Schnur sollte locker genug sein, damit Sie sie noch über den dicksten Teil Ihres Fingers, meistens den Knöchel, schieben können. Wenn Sie sie nicht ohne Schwierigkeiten über den Knöchel schieben können, ist sie zu klein. Passen Sie die Größe an der Schnur an, bis sie bequem über den Knöchel passt. Dies stellt sicher, dass der fertige Ring an- und ausgezogen werden kann.

Die Länge messen

Wickeln Sie die Schnur ab und legen Sie sie flach an ein Lineal oder Maßband. Messen Sie den Abstand zwischen den beiden markierten Punkten (oder vom Ende des Streifens bis zur Markierung). Dieses Maß ist der Umfang Ihres Fingers in Millimetern (mm).


Ihre Ringgröße bestimmen

Verwenden Sie dieses Umfangsmaß und eine Standard-Ringgrößen-Umrechnungstabelle, um Ihre entsprechende Ringgröße zu finden.

Das Beispiel in der Abbildung zeigt einen Umfang von 54,5 mm.

Bitte beachten Sie, dass die Messung Ihres Rings durch einen professionellen Juwelier immer die genaueste Messung Ihres Rings ist.

RINGGRÖSSE MESSEN ÜBER DEN INNENDURCHMESSER



Die Auswahl der perfekten Passform

Wählen Sie sorgfältig einen Ring aus Ihrer Sammlung aus, der sich genau richtig anfühlt – bequem eng genug, um nicht abzurutschen, aber locker genug, um ohne Mühe über den Knöchel zu passen. Dieser Ring muss speziell für den vorgesehenen Finger geeignet sein (z.B. linker Ringfinger, rechter Zeigefinger), da die Größen zwischen Händen und Fingern erheblich variieren.

Die Präzisionsmessung des Durchmessers

Legen Sie den ausgewählten Ring flach auf eine stabile Oberfläche (einen Tisch oder Schreibtisch). Positionieren Sie ein metrisches Lineal (oder idealerweise einen digitalen Messschieber für höchste Präzision) direkt über der Mitte des inneren Ringkreises. Messen Sie die Distanz gerade über den größten inneren Raum, von der Innenkante auf der einen Seite zur Innenkante auf der gegenüberliegenden Seite. Entscheidend, Beziehen Sie das Metall des Rings selbst nicht in die Messung ein. Notieren Sie dieses Maß mit äußerster Genauigkeit, typischerweise auf den nächsten halben Millimeter. Um sicherzustellen, dass Sie die wahre Mitte messen, schieben Sie das Lineal leicht hin und her, bis Sie den größtmöglichen Messwert finden – dieser Punkt ist der genaueste Durchmesser.

Die Umrechnung

Beziehen Sie sich auf eine umfassende Ringgrößen-Umrechnungstabelle. Diese Tabelle dient als Rosetta-Stein, der Ihren gemessenen Innendurchmesser (I.D.) in Millimetern der entsprechenden Standardgröße (z.B. US-Größe, UK-Größe oder EU-Umfang) zuordnet. Die entsprechende aufgeführte Größe ist Ihre perfekte Ringgröße. Wenn Ihr Maß zwischen zwei Größen liegt, wird im Allgemeinen empfohlen, auf die nächste Größe aufzurunden, um den Komfort über dem Knöchel zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Messung Ihres Rings durch einen professionellen Juwelier immer die genaueste Messung Ihres Rings ist.

GRÖSSENTABELLE FÜR ARMBÄNDER

Handgelenkumfang (Zoll)	Armbandgröße
5,0 – 5,5	6
5,6 – 6,0	6,5
6,1 – 6,5	7
6,6 – 7,0	7,5
7,1 – 7,5	8

NÜTZLICHE TIPPS

Flexibel vs. Steif: Berücksichtigen Sie, ob Sie für ein flexibles Kettenarmband oder einen starren Armreif (Bangle) messen. Die Anforderungen an die Passform sind unterschiedlich.

Knöchel-Check für Armreife: Stellen Sie immer sicher, dass die Messung für einen Armreif es ermöglicht, dass er bequem über Ihre zusammengepressten Knöchel und den Daumen passt.

Aufrunden: Wenn Ihr Maß zwischen zwei Größen liegt, ist es im Allgemeinen sicherer, für den Komfort auf die nächste volle Größe aufzurunden, insbesondere bei Armreifen.

Tageszeit: Ihr Handgelenkumfang kann im Laufe des Tages aufgrund von Temperatur oder Aktivität schwanken. Es wird oft empfohlen, zu messen, wenn Ihre Hände eine normale Temperatur haben, vielleicht mitten am Tag. Denken Sie daran, dass die Handgelenkgrößen zwischen Ihrer linken und rechten Hand leicht variieren können.

Bevor Sie beginnen, überlegen Sie, welche Passform Sie bevorzugen:

Eng anliegende Passform: Das Armband liegt eng am Handgelenk/Arm an und bewegt sich sehr wenig.

Komfortable Passform: Das Armband hat ein wenig Bewegung, gleitet leicht am Handgelenk auf und ab. Dies ist die gängigste und vielseitigste Passform.

Lockere Passform: Das Armband hängt tiefer und bewegt sich frei, manchmal gleitet es sogar höher den Unterarm hinauf.

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Anleitung nur zur Orientierung dienen.


MESSWERKZEUG FÜR ARMBANDGRÖSSE

Druckeinstellungen

Gehen Sie dazu vor dem Drucken zu Ihren 'Druckeinstellungen' und stellen Sie sicher, dass die Optionen zur 'Seitenskalierung' nicht auf Skalieren oder Verkleinern eingestellt sind. Diese Seite sollte zu 100% und auf einem A4-Format Papier gedruckt werden.

Genauigkeit überprüfen

Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren mit einem Lineal, dass die gedruckte Messwerkzeugprobe genau 25.00 cm misst.



Den Messstreifen vorbereiten

Schneiden Sie den Streifen entlang der gepunkteten Begrenzungslinien aus. Wichtig: Schneiden Sie den Schlitz oder die Kerbe aus, der sich am Nullpunkt (dem Anfang) des Lineals befindet. Achten Sie auf das kleine Scheren-Symbol und die gepunktete Linie oben, die anzeigen, wo der Streifen sauber geschnitten werden kann. Entscheiden Sie, ob Sie die Zoll-Seite (in) oder die Zentimeter-Seite (cm) für die Messung verwenden werden.

Die einstellbare Umwicklung

Wickeln Sie den Streifen um Ihr Handgelenk und positionieren Sie die Seite mit dem Schlitz/der Kerbe flach auf Ihrer Haut. Nehmen Sie das andere Ende des Streifens (das spitze Ende) und fädeln Sie es vorsichtig durch den Schlitz, den Sie am Nullpunkt geschnitten haben. Ziehen Sie den Streifen sanft, bis er eng an Ihrem Handgelenk anliegt. Schieben Sie den Messstreifen an die genaue Position, an der das Armband sitzen soll (normalerweise direkt unterhalb des Handgelenkknochens).


Den Umfang ablesen

Die Linie auf dem Lineal, die perfekt mit der Außenkante des Schlitzes/der Kerbe (wo der Streifen den Nullpunkt verlässt) übereinstimmt, zeigt Ihr Maß an. Lesen Sie die entsprechende Zahl in Ihrer gewählten Einheit (Zoll oder Zentimeter/Millimeter) ab.


Endgültige Größe

Verwenden Sie dieses Umfangsmaß, um Ihre Größe in einer Standard-Armband-Umrechnungstabelle zu finden. Wenn Sie für eine komfortable Passform gemessen haben, ist dieses Maß in der Regel ausreichend. Wenn Sie für eine enge Passform gemessen haben, müssen Sie möglicherweise 0.5 cm bis 1.0 cm zu dieser Zahl hinzufügen, um eine standardmäßige, bequeme Armbandlänge zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Messung Ihres Handgelenks durch einen professionellen Juwelier immer die genaueste und zuverlässigste Methode zur Bestimmung Ihrer Armbandgröße ist.



ARMBANDGRÖSSE MESSEN MIT SCHNUR



Die Werk:

Sie benötigen ein Stück nicht dehnbare Schnur, Band, Faden oder Zahnseide. Besorgen Sie sich einen fein gespitzten Stift oder Marker. Halten Sie ein gerades Lineal oder ein starres Maßband bereit.

Messen des Handgelenks (Für Armbänder mit Verschluss/Kette)

Bestimmen Sie die genaue Stelle an Ihrem Handgelenk, an der das Armband sitzen soll, typischerweise direkt unterhalb des Handgelenkknochens. Wickeln Sie die Schnur an dieser gewählten Stelle um Ihr Handgelenk und stellen Sie sicher, dass die Schnur flach liegt und nicht verdreht ist. Die Wicklung sollte sich eng an Ihre Haut anfühlen, aber nicht so fest, dass sie Unbehagen verursacht. Halten Sie die Schnur fest und machen Sie mit dem Stift eine klare, feine Markierung genau dort, wo die Schnur ihren Ausgangspunkt überlappt. Entfernen Sie die Schnur und legen Sie sie flach an Ihr Lineal. Messen Sie den Abstand zwischen dem Startende und der Markierung, die Sie gemacht haben. Diese Länge ist Ihr Handgelenkumfang.

Messen der Hand (Für starre Armreife)


Dies ist nur für geschlossene Armbänder erforderlich, die über Ihre Hand gleiten müssen.

Schließen Sie Ihre Finger und bringen Sie Ihren Daumen nach innen, um die Basis Ihres kleinen Fingers zu berühren. Dies erzeugt die schmalste Form, die Ihre Hand beim Anlegen eines Armreifs einnehmen wird. Wickeln Sie die Schnur um den breitesten Teil Ihrer Hand, stellen Sie sicher, dass sie über die Hauptknöchel und den zusammengeballten Daumen läuft. Passen Sie die Schnur an, bis sie eine enge, aber bequeme Passform hat, die gerade über Ihre Hand gleiten könnte. Markieren Sie die Stelle, an der die Schnur ihren Ausgangspunkt überlappt. Legen Sie die Schnur flach und messen Sie die Länge zwischen den Markierungen auf Ihrem Lineal. Dies ist Ihr Handumfang. Verwenden Sie dieses Handumfangsmaß, um die entsprechende Größe in der Tabelle zu finden.

Bitte beachten Sie, dass die Messung Ihres Handgelenks durch einen professionellen Juwelier immer die genaueste und zuverlässigste Methode zur Bestimmung Ihrer Armbandgröße ist.

GRÖSSENTABELLE FÜR HALSKETTEN

Halskette/Kettengrößenbereich (cm)	Halskette/Kettengrößenbereich (Zoll)	Trageanleitung & Platzierung
35 - 40	14 - 16	Eng am Ausschnitt getragen (wie ein Kragen/Choker), ein Anhänger kann leicht befestigt werden.
41 - 45	16 - 18	Am oberen Brustansatz getragen. Diese Länge wird oft als Standard-Prinzessin- oder Kragenlänge betrachtet.
46 - 50	18 - 20	Am oberen Brustansatz getragen. Diese etwas längere Kette eignet sich hervorragend zur Präsentation von Anhängern.
51 - 55	20 - 22	Am oberen Brustansatz getragen, fällt oft in der Nähe des Schlüsselbeins oder leicht darunter, was den Matinee-Stil bietet.
56 - 66	22 - 26	Am oberen oder mittleren Brustansatz getragen. Diese Länge ist sehr vielseitig und geht in Richtung des Opera-Stils.
67 - 100	26 - 39	Unterhalb des Brustansatzes getragen. Kann auch als doppelter Strang getragen werden und bietet einen eleganten Lagen-Look.
> 100	> 40	Wird oft doppelt getragen. Diese Opera- oder Seillänge bietet dramatische Styling-Optionen.



NÜTZLICHE TIPPS

Die Wahl der perfekten Halskettenlänge geht über eine bloße Zahl hinaus – es geht um Stil, Komfort und darum, wie Sie sich ausdrücken möchten.

Konsultieren Sie die Halsketten-Größentabelle für einen umfassenden Überblick

Beginnen Sie immer mit der Überprüfung der vollständigen Halsketten-Größentabelle. Diese Tabelle bietet die grundlegenden Maße und die typische Platzierung für jeden Längenbereich, was Ihnen einen soliden Ausgangspunkt für das Verständnis gibt, wie verschiedene Längen im Allgemeinen auf dem Körper liegen.

Harmonisieren Sie mit dem Halsketten-Modell und -Stil

Choker sollen den Hals umschließen (35-40 cm). Anhänger-Halsketten (oft 41-55 cm) sind typischerweise so konzipiert, dass sie einen Blickfang am Schlüsselbein oder oberen Brustbereich zur Geltung bringen. Lange Ketten (56 cm und länger) sind für Layering, dramatische Wirkung oder zum Doppeltragen vorgesehen.

Vermeiden Sie Missverständnisse

Versuchen Sie nicht, einen Anhänger, der für eine Prinzessin-Länge gedacht ist, auf eine Choker-Kette zu zwingen, oder erwarten Sie, dass ein zarter Choker die gleiche visuelle Wirkung wie eine lange Opera-Kette hat. Lassen Sie sich von dem der Halskette eigenen Stil bei Ihrer ersten Längenüberlegung leiten.

Priorisieren Sie Ihre persönlichen Vorlieben und die gewünschte Passform

- Eng um den Hals (Choker/Kragen): Wenn Sie den intimen, eng anliegenden Stil lieben, der den Ausschnitt betont, konzentrieren Sie sich auf den Bereich von 35-40 cm (14-16 Zoll).
- Mitte Brust (Prinzessin/Matinee): Für einen vielseitigen, klassischen Look, der zu den meisten Ausschnitten passt und einen Anhänger zur Geltung bringen kann, ohne zu sehr abzulenken, ist der Bereich von 41-55 cm (16-22 Zoll) ideal. Dies ist oft die beliebteste Wahl.
- Lang (Opera/Seil): Wenn Sie ein dramatisches Statement, die Eleganz eines Lagen-Looks oder ein Stück bevorzugen, das den Blick nach unten zum Oberkörper lenkt, erkunden Sie Längen ab 56 cm (22 Zoll) aufwärts.
- Das Gefühl: Berücksichtigen Sie neben der visuellen Platzierung auch, wie sich die Halskette anfühlt. Einige bevorzugen ein gewichtigeres, substanzielleres Stück, während andere zu leichten, kaum spürbaren Ketten neigen.

Visualisieren und Testen


Selbst mit einer Tabelle und Richtlinien ist der beste Weg, Ihre Wahl zu bestätigen, sie zu simulieren. Verwenden Sie die Schnurmessmethode, testen Sie verschiedene Längen physisch an Ihrem eigenen Körper vor einem Spiegel. Dies wird Ihnen die genaueste visuelle und Komfortbewertung geben.

Berücksichtigen Sie Ihre Garderobe und den Anlass

Denken Sie über die Ausschnitte nach, die Sie am häufigsten tragen. Eine längere Halskette könnte sich in hohen Ausschnitten verfangen, während ein kurzer Choker unter einem klobigen Pullover verschwinden könnte. Wird dies ein alltägliches Stück oder für besondere Anlässe sein? Dies kann beeinflussen, ob Sie Komfort, Haltbarkeit oder dramatische Eleganz priorisieren.

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Anleitung nur zur Orientierung dienen.

HALSKETTENGROSSE MESSEN MIT SCHNUR



Die Länge vorbereiten und simulieren

- Werkzeuge zusammenstellen: Besorgen Sie sich ein Stück nicht dehnbare Schnur, Band oder Kordel, einen fein gespitzten Stift oder Marker und ein gerades Lineal oder starres Maßband.
- Messung beginnen: Halten Sie ein Ende der Schnur genau an der Stelle an Ihrem Hals/Brust, an der der Halskettenverschluss ruhen soll.
- Den perfekten Fall finden: Drapieren Sie die Schnur um Ihren Hals, um die Länge und den Fall der Halskette zu simulieren. Passen Sie die Schnur an, bis der Boden der Schlaufe genau dort ruht, wo der Anhänger oder das Ende der Kette sitzen soll.
- Die volle Länge markieren: Machen Sie mit Ihrem Stift eine klare, feine Markierung genau dort, wo die Schnur den Ausgangspunkt überlappt. Diese Länge stellt den vollen Umfang Ihrer idealen Halskette dar.

Die markierte Schnur messen

- Flach auslegen: Nehmen Sie die markierte Schnur und legen Sie sie flach auf einen Tisch oder eine Theke.
- Mit dem Lineal messen: Legen Sie das gerade Lineal neben die Schnur und richten Sie das Startende (Null) des Lineals mit dem Startende der Schnur aus.
- Das Maß ablesen: Lesen Sie die Länge auf dem Lineal ab, die mit der Markierung übereinstimmt, die Sie auf der Schnur gemacht haben. Dies ist Ihre gewünschte Halskettenlänge in Zentimetern (cm) oder Zoll (in).

Finalisieren und Ihre Größe auswählen

Aufrunden (Tipp): Wenn Ihre gemessene Länge zwischen zwei Zahlen liegt, wird empfohlen, für den Komfort auf die nächste Standardgröße aufzurunden.

Aus der Tabelle auswählen

Verwenden Sie Ihr endgültiges Maß, um den entsprechenden Bereich in der Halsketten-Größentabelle auszuwählen.